

Certificat Contrôle Qualité

Marque	Modèle	1ère MEC	Kilométrage
CITROËN	C5 Aircross	21/08/2025	2 585

IDENTIFICATION / CONFORMITE / ETAT	
1	Numéro de série frappé à froid (conformite)
2	Validité du CT (vh + 3 ans 1/2 ou + 6 mois)
3	Plaque constructeur

ÉLÉMENTS DYNAMIQUES	
ESSAI ROUTIER	
4	Radar AV/AR
5	Franchissement de la ligne
6	Limiteur de vitesse
7	Régulateur de vitesse
8	Klaxon
9	Test de la performance moteur
10	Absence de vibration au roulage et au freinage (90 km/h)
11	Tenue de route (tenue de cap, braquage, suspension)
12	Fonctionnement du démarreur
13	Avertisseur sonore
14	Absence de bruit parasite
FREINS	
15	Contrôle frein de parking / frein à main
16	Efficacité et répartition freinage
17	ABS (témoin de fonctionnement)
EMBRAYAGE	
18	Absence de patinage de l'embrayage
19	Contrôle de la garde
20	Fonctionnement passage de vitesse
21	Interdiction démarrage vitesse engagée BVA
22	Commande hydraulique
23	Récepteur d'embrayage
24	Émetteur d'embrayage
DIRECTION	
25	Direction assistée (fonctionnement)
26	Direction assistée (essai braquage au sol à l'arrêt)

ROUES	
27	Pneu AV/AR (contrôle état, dimension, marque et conformité monte d'origine)
28	Roue de secours (état)
29	Jantes / enjoliveurs AV/AR (état)
30	Pression des 5 roues
31	Écrous de roue
32	Ecrous antivol
33	Moyeux 4 roues
34	Valves des pneus
35	Centre de roue
36	Cardan
FREINS	
37	État des canalisations et flexibles des freins
38	Garnitures (épaisseur)
39	Disques (usure, épaisseur) / côte mini admissible
40	Plaquettes (usure, épaisseur)
41	Liquide de frein (niveau, fluidité) / prochain remplacement*
42	Tambours (si anomalie)
43	Pédale de frein
44	Etriers de frein
TRAINS ROULANTS	
ROUES	
45	État visuel général (roues AV & AR)
46	Équilibrage (si défaut ou remplacement pneu)
47	État + fixation roue de secours
48	Cric + manivelle (présence et modèle)
49	Compresseur + fluide (conformité)
DIRECTION	
50	Liquide de direction assistée (niveau)
BOITE DE VITESSE / EMBRAYAGE	
51	Boite de vitesse (fixations)
52	Embrayage

91	Lecture code défaut / passage valise
----	--------------------------------------

92	Etanchéité des organes mécaniques
93	Fixation groupe motopropulseur

94	Courroie d'alternateur
----	------------------------

95	Vérin / Béquille de capot
----	---------------------------

96	Préconisation vidange huile moteur**
----	--------------------------------------

97	Préconisation de changement du filtre à huile**
----	---

98	Plaque sous moteur
----	--------------------

99	Plaque sous pare-choc
----	-----------------------

100	Cache moteur
-----	--------------

101	Jauge d'huile
-----	---------------

102	Fixation de phare
-----	-------------------

103	Insonorisation du moteur
-----	--------------------------

104	Remise à zéro du compteur après la vidange du
-----	---

104	moteur

105	Etat des durites

106	Niveau du liquide de refroidissement
107	Capacité de refroidissement du liquide de refroidissement (l)

107	Contrôle du niveau de l'huile de pont (selon modèle)
	EQUARREMENT

	ECHAPPEMENT
100	Silencieux

108	Silencieux
109	Trompette

109	Tuyauterie
110	Marchon

110	Marchion
-----	----------

SYSTEMES ÉLECTRIQUES / ÉQUIPEMENTS

	BATTERIE
--	-----------------

111	Etat général (batterie aux normes) + test
-----	---

112	Fixation (état)
-----	-----------------

	INSTRUMENTATION (FONCTIONNEMENT)
--	----------------------------------

113	Radio / brin antenne
-----	----------------------

114	Lecteur CD
-----	------------

115	Voyants tableau de bord (aucun défaut)
-----	--

116	GPS (langue et fonctionnement)
-----	--------------------------------

117	Allume-cigare
-----	---------------

118	Toit ouvrant rideau occultant
-----	-------------------------------

119	Gâche de coffre
-----	-----------------

	ESSUIE-GLACE
--	--------------

120	Essuie-glace AV/AR
-----	--------------------

121	Niveau lave-glace
-----	-------------------

122	Gicleur lave-glace
-----	--------------------

	ÉCLAIRAGE

123	Feux de croisement

124	Feux de détresse - clignotants

125	Feux stop
126	Feux de recul

127	Anti-brouillard AV et AR
-----	--------------------------

